

Meva

Slovakia

DE LUXE EDITION

Propán-butánové spotrebiče



Outdoor Kamping | Variče | Horáky | Ohrievače | Grily

15. katalóg výrobkov

Úvod

Meva

Naša spoločnosť bola založená roku 1898. Odvtedy sme prešli mnohými vývojovými milníkmi. V uplynulých rokoch došlo k razantným zmenám nielen v portfóliu výrobkov, ale aj v samotnej štruktúre a chápaní trhu vrátane jeho meniacich sa potrieb. Zameriavame sa nielen na kvalitu ponúkaného portfólia, ale aj na udržateľnosti zdrojov, energetickú efektívnosť pri výrobe, minimalizáciu odpadov a investície do moderných výrobných technológií. Pomáhame s vývojom riešení na mieru priamo zákazníkovi. Rozsiahly sortiment z produkcie Meva a ďalších výrobných partnerov dáva našim zákazníkom jedinečnú príležitosť uskutočniť všetky nákupy od jedného dodávateľa.



Vážení obchodní přátelia,


Prinášame vám nový katalóg zameraný na sortiment propán-butánových spotrebičov. V tomto katalógu nájdete všetky produkty na kemping, outdoor aktivity, domáce majstrovanie, vykurovanie/ohrev a gastro. V katalógu nájdete viacero zaujímavých noviniek. Nové produkty boli vybrané a vyrobené s dôrazom na kvalitu vyhotovenia, dlhú životnosť, bezpečnosť a jednoduché používanie. Veríme, že novo pridané produkty vrátane už existujúcich budú aj naďalej prezentovať kvalitu zaručenú značkou Meva. a.s. a zabezpečia maximálnu spokojnosť našich zákazníkov.

Katalóg prešiel veľkou grafickou úpravou, ktorá zaisťuje lepšiu prehľadnosť sortimentu. Spoločnosť Meva založená roku 1898 prešla mnohými vývojovými míľnikmi. V posledných rokoch došlo k razantným zmenám v štruktúre spoločnosti a chápaní trhu. Zameriavame sa viac na kvalitu ponúkaného portfólia, na udržateľnosť zdrojov a energetickú efektívnosť pri výrobe. Minimalizujeme tvorbu odpadov a investujeme do moderných technológií.

Ďakujeme vám za prejavenu dôveru, ktorú vkladáte do našej spoločnosti a prajeme vám veľa úspechov, pokoja a pevného zdravia.

Obchodný tím Meva

Zastúpenie v Európe:



MEVA-SK s.r.o. je držiteľom certifikátu systému manažmentu kvality podľa ISO 9001.



www.meva.sk
www.meva.eu

Obsah



Outdoor kemping

kartušové variče
kempingové ohrievače
kempingový riad




Variče

variče
teplomety
lampy



Horáky

kartušové horáky
hobby / profi horáky
špeciálne horáky




Vykurovacie ohrievače

záhradné ohrievače
teplogenerátory
bytové ohrievače



Grily

záhradné grily
profi grily
priemyselné variče



Príslušenstvo

kartuše a tlakové fľaše
hadice
ostatné príslušenstvo

Vysvetlivky

- výkon (kW)
- hmotnosť (kg)
- rozmery (mm) š x h x v
- spotreba (g/h)
- objem (l)

- piezoelektrické zapalovanie
- predpokladaná výdrž (h, min.)
pri použití PB fľaše: 2 kg, 5 kg, 10 kg,
prip. výdrž pri použití kartuše (podľa gramáže)

Outdoor kemping




kartušové variče | kempingové ohrievače | kempingový riad

⌚ 230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min



⌚ 230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min



Typ: UKP06011

Varič ATOS

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

1,8 kW	120 x 100 x 110 mm
0,33 kg	127 g/h

Typ: UKP06011P (piezo)

Varič ATOS – piezo

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

1,8 kW	120 x 100 x 110 mm
0,4 kg	127 g/h

4

⌚ 190 g – 1 h 52 min



⌚ 190 g – 1 h 52 min



Typ: UKP06010

Varič FOCUS

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (UKP02001).

1,4 kW	110 x 110 x 205 mm
0,5 kg	102 g/h

Typ: UKP06010P (piezo)


Varič FOCUS – piezo

Jednoduchý a robustný varič s dlhou životnosťou. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (UKP02001).


1,4 kW	110 x 110 x 205 mm
0,6 kg	102 g/h




Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008



Kartuša 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: UKP02001



⌚ 230 g – 1 h 4 min Čas do bodu varu 1 l vody
 450 g – 2 h 8 min – 2 min 40 sec

P



Typ: UKP17001 (piezo)

Varič SPIDER PRO

Varič SPIDER PRO je vybavený funkciou predhrievanie plynu, ktorá zvyšuje účinnosť pri jeho použití za nižších teplôt alebo vo vyšších nadmorských výškach. Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

	3 kW		105 x 95 x 60 mm
	210 g		215 g/h


Kartuša 450 g
 Kartuša propán-bután
 s ventilom a závitom 7/16"
 Typ: UKP02007

Kartuša 230 g
 Kartuša propán-bután
 s ventilom a závitom 7/16"
 Typ: UKP02006

Kartuša 100 g
 Kartuša propán-bután
 s ventilom a závitom 7/16"
 Typ: UKP02008





 230 g – 1 h 20 min
 450 g – 2 h 8 min
 Čas do bodu varu 1 l vody
 – 2 min 50 sec







Rozkladacia platnička
 – vynikajúca stabilita.
 Vďaka nej tiež varič nezaberá
 veľa miesta v batohu.




Typ: UKP14003

Varič HIKER

Varič HIKER je najľahším varičom z našej ponuky. Varič je stabilný vďaka rozkladacie platničke. Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

 2,4 kW
  55 x 55 x 82 mm (zložený)
  70 g
  172 g/h





 230 g – 1 h 14 min
 450 g – 2 h 28 min
 Čas do bodu varu 1 l vody
 – 3 min 40 sec



Typ: UKP14001

Varič SPARK

Varič SPARK je najskladnejším varičom z našej ponuky. Varič je dodávaný v praktickom cestovnom puzdre. Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

 2,6 kW
  45 x 45 x 70 mm (zložený)
  80 g
  186 g/h



Kartuša 450 g
 Kartuša propán-bután
 s ventilom a závitom 7/16"
 Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
 Kartuša propán-bután
 s ventilom a závitom 7/16"
 Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
 Kartuša propán-bután
 s ventilom a závitom 7/16"
 Typ: UKP02008



⌚ 230 g – 0 h 40 min
450 g – 1 h 20 min



Typ: UKP22003

Propán-butánový varič DUAL COMPACT

Propán-butánový varič vhodný na turistické účely pre používanie vo vonkajšom prostredí na tepelnú prípravu pokrmov.

Varič je vybavený dvoma horákmi s možnosťou zloženia variča a na zaistenie kompaktnosti a ľahkého prenosu.

Je možné zvlášť dokúpiť grilovaciu dosku s označením UKP23004.

Varič sa používa len s kartušou s gramážou 230 g alebo 450 g s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).



4,6 kW (2 x 2,3 kW)



275 x 215 x 130 mm (zložený)
505 x 215 x 100 mm (rozložený)



2,5 kg



334 g/h





Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008

 230 g – 3 h
 450 g – 6 h
 Čas do bodu varu 1 l vody
 – 5 min






8


Typ: UKP21004


Varič TRIPPER

Butánový varič TRIPPER typ UKP21004 (ďalej len varič) je určený na turistické účely na prevádzku vo vonkajšom prostredí na tepelnú prípravu pokrmov. Súčasťou variča je nádoba, ktorá má v spodnej časti tepelný výmenník, ktorý urýchli rýchlosť ohrevu. Varič, tak vďaka tomu dokáže ohriať rovnaké množstvo vody za rovnaký čas, ako ostatné outdoorové variče, len s tretinovou spotrebou plynu. Set ďalej obsahuje stojan pre stabilizáciu kartuše, adaptér na iné nádoby, než je dodávaný ešus, textilný obal.

 1 kW	 120 x 130 x 190 mm (rozložený)
 0,75 kg	 73 g/h

 Kartuša 450 g
 Kartuša propán-bután
 s ventilom a závitom 7/16"
 Typ: UKP02007

 Kartuša 230 g
 Kartuša propán-bután
 s ventilom a závitom 7/16"
 Typ: UKP02006

 Kartuša 100 g
 Kartuša propán-bután
 s ventilom a závitom 7/16"
 Typ: UKP02008



Piezo zapalovanie.



Ovládací gombík pre spustenie plynu je možné sklopit.



Tepelný výmenník zvyšuje účinnosť variča.



Praktický stojan pre lepšiu stabilizáciu variča.



Úsporné balenie variča v textilnom vrecúsku.



Jednoduché zloženie variča do nádoby.

⌚ 230 g – 40 min
450 g – 1 h 20 min

P



Detail ovládania.



Integrovaná rukoväť.






Ovládač posunu horáka je na spodnej strane variča.

Typ: UKP23007

Varič MOVE

Kartušový stolný dvojvarič s variabilne posuvným horákom. Varič je vybavený piezo zapalovaním a rukoväťou na jednoduché prenášanie. Maximálna nosnosť variča je 10 kg. Varič sa používa iba s kartušou s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

 4,6 kW	 575 x 240 x 170 mm (rozložený)
 2,95 kg	 328 g/h



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008






🕒 230 g – 35 min
450 g – 1 h 10 min



Typ: UKP21002

Varič SINGLE DELUXE

Prenosný kempingový varič z nerezovej ocele. Vysoký výkon horáka 5 kW, piezo zapalovanie. Vďaka masívnym nožičkám je varič veľmi stabilný. Ovládanie a zapalovanie variča z vrchnej časti, umožňuje pohodlné použitie aj do automobilov, ako vstavaný spotrebič. Súčasťou variča je praktické textilné prepravné púzdro. Používa kartušu s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

 5 kW  360 x 250 x 200 mm (rozložený)
 2,46 kg  357 g/h




Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006





 227 g – 1 h 20 min

P

Poistka proti prehriatiu kartuše – nehrozí nebezpečenstvo výbuchu!



Balenie v cestovnom kufříku.



kartušové variče

Typ: UKP06001

Kempingový varič THUNDER

Prenosný varič určený pre vonkajšie použitie v praktickom cestovnom kufříku, vyrobený podľa nových sprísnených bezpečnostných požiadaviek. Používa jednorazové ventilové kartuše (UKP02002).





 2,5 kW	 340 x 130 x 290 mm
 2 kg	 180 g/h



Typ: UKP16001

Teplomet SUN

Doplnok k variču THUNDER. Vhodný doplnok pre tepelnú pohodu počas chladných dní v prírode.

 2 kW	 120 x 120 x 160 mm
 0,6 kg	 180 g/h

Typ: UGP09003

Grilovací rošt

Oceľový grilovací rošt s teflónovým povrchom na rýchlu prípravu chutných grilovaných pokrmov.

 0,6 kg	 Ø 320 x 40 mm
--	---




Typ: UGP22002

Grilovací rošt s reguláciou

Liatinová grilovacia doska s reguláciou, nepríľnavým povrchom a otvorom na odtok tuku.


 0,6 kg	 Ø 430 x 330 x 60 mm
--	---



Typ: UGP22003

Grilovací rošt s výpustným otvorom

Hliníková grilovacia doska s nepríľnavým povrchom a otvorom so zátkou na odtok tuku.

 0,6 kg	 Ø 385 x 340 x 55 mm
--	---



Kartuša 227 g
Kartuša propán-bután
s ventilom
Typ: UKP02002

13

Viac v e-shope www.meva.sk



⌚ 230 g – 3 h
450 g – 6 h



Typ: UKP23001

Varič a ohrievač VATOP

Varič a ohrievač VATOP je určený na turistické účely na prevádzku vo vonkajšom prostredí. Služí na tepelnú prípravu pokrmov alebo na zvýšenie tepelnej pohody v chladnom počasí. Produkt umožňuje variť, po nasadení ohrevného nadstavca ohrievať alebo zároveň ohrievať aj variť.

Používa kartušu s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006, UKP02007, UKP02008). Produkt je vybavený piezo zapalovaním, plynulou reguláciou výkonu horáka, reguláciou vykurovacieho výkonu a rukoväťou na bezpečné prenášanie.



1 kW



145 x 140 x 230 mm



0,8 kg



73 g/h



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008

🕒 230 g – 1 h 40 min
450 g – 3 h 20 min



Typ: UKP21001

Mobilný ohrievač Olymp

Mobilný ohrievač je určený pre vykurovanie vonkajších priestorov. Pre bezpečnú prevádzku je ohrievač vybavený strážcom spalín (OXI-STOP). K ľahkému spusteniu ohrievaču slúži piezoelektrické zapalovanie. Používa kartuše s ventilom a závitom 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

🔧 2 kW 📏 340 x 195 x 395 mm 📦 4,1 kg 📉 140 g/h

Typ: UKP23008

Mobilný teplomet Ardent mini

Mobilný teplomet s odolnou kovovou pančuchou slúži na zvýšenie tepelnej pohody vo vonkajšom prostredí (kempovanie, rybačka, poľovačka....).

Produkt používa jednorazové prepichovacie kartuše 190 g (typ UKP02001).

🔧 1 kW
📦 1 kg
📏 150 x 250 x 290 mm
📉 76 g/h



🕒 190 g – 2 h 30 min



Kartuša 450 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuša 230 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuša 100 g
Kartuša propán-bután
s ventilom a závitom 7/16"
Typ: UKP02008



Kartuša 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: UKP02001





Hrnček s uchom súčasťou balenia




Detail nádoby na vodu s filtrom

Typ: UGD14002

Kávovar

Kávovar s eloxovanou povrchovou úpravou. Kávovar je vhodný pre uvarenie kávy vo vonkajších podmienkach a pojme 350 ml vody. Šálok, ktorý je súčasťou kávovaru, má objem 150 ml.

 532 g

 120 x 120 x 170 mm (zložený)




Tepelný výmenník



Typ: UNA17001

Konvička

Outdoorová konvička o objeme 900 ml vyrobená z tvrdého hliníka s eloxovanou ohňovzdornou povrchovou úpravou. Konvička má na spodnej časti tepelný výmenník, ktorý skráti dobu ohrevu o 50 %.



 200 g  140 x 140 x 104 mm



FLEXI 1 Typ: UZP19001
FLEXI 2 Typ: UZP19002

Zapaľovač FLEXI 1, FLEXI 2

Znovu plniteľný zapaľovač s flexibilným krkom. Vetrudolný. Regulácia výšky plameňa. Obsahuje detskú poistku a mierku. Dodávaný naplnený.

 200 g  140 x 140 x 104 mm



FLEXI 1



FLEXI 2





Typ: UNA19001

Kempingová sada

Kempingová sada s nepriľnavým povrchom PTFE – vyrobená z povlakovaného hliníka. Vonkajší povrch je nastriekaný špeciálnym povlakom, ktorý sa dobre umýva. Na vnútornom povrchu je nanesená tenká PTFE vrstva, ktorá chráni riad proti pripaľovaniu pokrmu a dobre sa čistí. Panvica aj miska majú sklápateľné držadlá. Dno panvice aj misky sú vysústružené pre lepšiu stabilitu na varíči. K sade sa dodáva utierka a dva polypropylénové príbory.

570 g

Ø 195 x 133 mm

18



Typ: UNA14002

Hrnček

Hrnček z nerezovej ocele s uškom v podobe karabíny.

270 ml

Ø 75 mm

82 g



Typ: UKP24001

Stojan na plynovú kartušu

Vyrobený z polypropylénu, zvyšuje stabilitu, kompatibilný s kartušami 100 g, 230 g a 450 g.

35 g

Ø 165 x 25 mm, Ø 55 x 25 mm (zložený)



Pohodlné varenie
za každého
počasía

Typ: UGD15004

Závětrie

Lahké a skladné závětrie slúži na ochranu plameňa variča pred vetrom.




205 g



215 x 87 mm (zložený stav)

215 x 660 mm (rozložený stav)



Typ: ULV21001

Liehový varič

Varič sa skladá z odparovacieho horáka (vr. viečka s tesnením a regulačného/zhášacieho klobúčika) a krytu horáka.

Kryt horáka slúži ako ochrana plameňa pred vetrom a ako rošt na varenie, na ktorý sa pokladá varná nádoba. Súčasťou balenia je aj praktický sťahovací obal na zložený varič. Palivo tekutý technický lieh 95%.




165 g



95 x 95 x 60 mm





 2 kg – 4 h 20 min
 5 kg – 10 h 40 min
 10 kg – 21 h 20 min

P



kempingová rúra



Typ: UKP23002

Kombinovaný dvojvarič s rúrou

Prenosný dvojvarič so zabudovanou rúrou na vonkajšie použitie. Ideálny na kempovanie, rybačku a pod. Maximálne zaťaženie rúry 5 kg. Rukoväta na jednoduché prenášanie, piezo zapalovanie variča aj rúry, veko vrátane bočného krytu proti vetru. Príslušenstvo na pripojenie 5 kg a 10 kg PB fľaš v cene.

 1 kW + 2,8 kW varič 2,8 kW rúra	 560 x 290 x 330 mm
 18 kg	 463 g/h




(Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu)

21

Viac v e-shope www.meva.sk

2 kg – 142 h (6 dní)
5 kg – 357 h (15 dní)
10 kg – 714 h (30 dní)

P



Typ: ULE24001

Absorpčná chladnička XCA-40G

Absorpčná chladnička zaisťuje uchovanie potravín v chladnom stave pri dlhšom pobyte mimo domova, napr. na rekreačnej chate, v záhradnom domčeku a pod.

Chladničku je možné pripojiť do elektrickej siete, k batérii alebo LPG fľaši (2/5/10 kg) naplnenej propánom, butánom alebo ich zmesí.

Je vybavená ovládacím panelom na jednoduché nastavenie.

Pripojenie do elektrickej siete: AC (striedavý prúd) 230 V/50 Hz/75 W

Pripojenie k batérii: DC (jednosmerný prúd) 12 V/75 W

Voliteľná prevádzka: LPG, AC 230 V, DC 12 V.

Maximálny komfort pri používaní v rekreačných chatách a záhradných domčekoch. Moderná absorpčná technológia umožní nehlukné chladenie a nevyžaduje údržbu. Spoľahlivé chladenie aj pri vysokých vonkajších teplotách.

- Tichá a bezúdržbová prevádzka vďaka absorpčnej technológii.
- Vysoký chladiaci výkon pri veľmi nízkej spotrebe.
- Jednoduché ovládanie
- Chladenie až o 26 °C pod teplotu prostredia.

Príslušenstvo na pripojenie 5 kg a 10 kg PB fľaš v cene.


40 l 500 x 442 x 493 mm
17,5 kg 14 g/h



(Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu)

2 kg – 90 h (4 dni)
5 kg – 227 h (9 dní)
10 kg – 450 h (19 dní)

P



Typ: ULE22001

Absorpčná chladnička XC-60A

Absorpčná chladnička zaisťuje uchovanie potravín v chladnom stave pri dlhšom pobyte mimo domova, napr. na rekreačnej chate, v záhradnom domčeku a pod.

Chladničku je možné pripojiť do elektrickej siete, k batérii alebo LPG fľaši (2/5/10 kg) naplnenej propánom, butánom alebo ich zmesí.

Je vybavená ovládacím panelom na jednoduché nastavenie.

Pripojenie do elektrickej siete: AC (striedavý prúd) 230 V/50 Hz/90 W

Pripojenie k batérii: DC (jednosmerný prúd) 12 V/90 W

Voliteľná prevádzka: LPG, AC 230 V, DC 12 V.

Maximálny komfort pri používaní v rekreačných chatách a záhradných domčekoch. Moderná absorpčná technológia umožní nehlukné chladenie a nevyžaduje údržbu. Spoľahlivé chladenie aj pri vysokých vonkajších teplotách.

- Tichá a bezúdržbová prevádzka vďaka absorpčnej technológii.
- Vysoký chladiaci výkon pri veľmi nízkej spotrebe.
- Jednoduché ovládanie
- Chladenie až o 26 °C pod teplotu prostredia.


Príslušenstvo na pripojenie 5 kg a 10 kg PB fľaš v cene.

53 l 468 x 485 x 705 mm
23,5 kg 22 g/h



Variče

variče | teplomety | lampy





 2 kg – 20 h



Typ: U2153

Varič SOLO

Kempingový varič SOLO na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.

-  1,2 kW
-  0,4 kg
-  150 x 110 x 150 mm
-  100 g/h

 2 kg – 14 h





P




Typ: U2154P

Varič Solo plus s piezo-zapaľovaním

Jednoplátničkový vysokotlakový varič pre priame pripojenie k 2 kg propán-butánovej fľaši. Varič je vhodný pre varenie v nádobách s priemerom do 25 cm a celkovou hmotnosťou do 7 kg. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.

-  1,7 kW
-  0,7 kg
-  212 x 117 x 212 mm
-  120 g/h

24

 2 kg – 10 h



Variče je možné pripojiť, len k 2 kg PB fľaši.





Výhody vysokotlakových varičov:

- overená konštrukcia
- najpredávanejšie variče
- bezporuchovosť

Typ: U2136

Varič PICAMP

Kempingový dvojvarič PICAMP na propán-bután je určený k vareniu a ohrievaniu pokrmov. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.


-  2,4 kW
-  1,3 kg
-  420 x 120 x 150 mm
-  200 g/h



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316



Príslušenstvo k vysokotlakovým varičom
Typ: U4760


 2 kg – 24 h



Typ: U2311

Varič VÍKEND MINI

Kempingový varič VÍKEND MINI na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butánovej fľaši (Typ: U316).

 1,2 kW	 250 x 285 x 70 mm
 0,9 kg	 85 g/h

 2 kg – 12 h





Typ: U2319B

Varič ORLÍK bez veka

Typ: U2319

Varič ORLÍK s vekom

Kempingový dvojvarič ORLÍK na propán-bután je určený pre turistické účely k príprave pokrmov. Dodáva sa vrátane príslušenstva pre pripojenie k 2 kg propán-butánovej fľaši (Typ: U316).

 2,4 kW	 500 x 310 x 75 mm
 2 kg	 170 g/h

Variče je možné pripojiť, len k 2 kg PB fľaši.



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316



Príslušenstvo pre pripojenie je súčasťou balenia.



Príslušenstvo k vysokotlakovým varičom
Typ: U4760

🕒 2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



26



U2313-2 Bender LUX - zelená U2313B-2 Bender EKO - zelená
U2313-3 Bender LUX - čierna U2313B-3 Bender EKO - čierna
U2313-4 Bender LUX - piesková U2313B-4 Bender EKO - piesková

Varič BENDER

Srdce každého milovníka dizajnu a príťažlivých kvalitných produktov musí pri pohľade na náš úplne nový plynový stolný dvojvarič zaplesat. Aj úplne bežné činnosti, ako je varenie či ohrievanie jedla v kempu, na chate alebo v prírode, sa s varičom BENDER stanú nezabudnuteľným zážitkom, na ktorý sa budete neustále tešiť.

Varič je dostupný v 2 verzách a každá verzia následne v troch exkluzívnych – prémiových farbách.

Verzia LUX – vrátane implementovanej dosky na krájanie z bukového masívu, ktorá slúži aj ako ochrana horáka, primárne však ako podložka na krájanie. V tejto verzii je varič vybavený piezo-elektrickým zapáľovaním integrovaným v otočnom ovládači a termo-elektrickou poistkou, ktorá uzavrie prívod plynu pri náhodnom zhasnutí plameňa.

Verzia EKO – neskutočný zážitok z dizajnu variča. Nižšia hmotnosť, bez dosky, bez piezo-elektrického zapáľovania a bez termo-elektrickej poistky. Príslušenstvo na pripojenie je nutné dokúpiť zvlášť. Schéma zapojenia na strane 64.



🔪 3 kW 📏 500 x 290 x 100 mm 📦 4,35 kg 🍷 186 g/h



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316




Vratná tlaková fľaša 5 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316V




Set (hadica, spony, regulátor tlaku, nátrubok, ventili)
Typ: UNP13001



Nátrubok 8 s maticou G 1/4 LH
Typ: UNP01015



Set (hadica 1,5 m, 2 hadic, spony, regulátor tlaku)
Typ: UNP01007



Nátrubok 8 s maticou G 1/4 LH s odbočkou 90°
Typ: U4352

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



Výhody nízkotlakových varičov:

- je možné pripojiť ku všetkým typom fliaš (2, 5, 10 kg)
- tichý chod
- bezpečná prevádzka vďaka použitiu regulátora

Typ: U2305

Varič RIVET

Jednoduchý a robustný stolný propán-butánový dvojvarič, pri ktorom sa kládol dôraz na jednoduchú obsluhu a údržbu. Maximálne zaťaženie jednej platničky 7 kg.

Príslušenstvo na pripojenie je nutné dokúpiť zvlášť. Schéma zapojenia na strane 64.

3 kW 420 x 230 x 80 mm 1,8 kg 216 g/h




Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316




Vratná tlaková fľaša 5 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316V



Set (hadica, spony, regulátor tlaku, nátrubok, ventil)
Typ: UNP13001



Nátrubok 8 s maticou G 1/4 LH
Typ: UNP01015



Set (hadica 1,5 m, 2 hadic, spony, regulátor tlaku)
Typ: UNP01007



Nátrubok 8 s maticou G 1/4 LH s odbočkou 90°
Typ: U4352


Typ: UGP 22001

Grilovací rošt DUO

Grilovacia doska s neprílným povrchom a odtokovým žliabkom.









 2 kg – 33 h

Typ: ULP22001

Lampa DOMINA

Lampa na propán-bután je určená ako osvetľovacie teleso pre vonkajšie použitie. Pripája sa priamo k 2 kg propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.

-  0,85 kW
-  0,5 kg
-  102 x 115 x 170 mm
-  60 g/h



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316




Sklo k lampe DOMINA Typ: ULP23001



Punčošky viď strana 47







Univerzálne sady príslušenstva k PB výrobkom Typ: U4760 Kemping variče Typ: U4761 Lampy

 2 kg – 23 h 30 min

Typ: U2171

Teplomet ARDENT

Teplomet je určený pre nárazové zvýšenie teploty v miestnosti. Je pripojený priamo k propán-butánovej fľaši. Fľaša (Typ: U316) nie je súčasťou dodávky.

-  1,1 kW
-  0,8 kg
-  225 x 140 x 225 mm
-  85 g/h



Punčoška k teplometu ARDENT Typ: U4320

Horáky



kartušové horáky | hobby horáky | profi horáky | špeciálne horáky

190 g – 1 h 30 min



Typ: UKP19001 (piezo)

Horák TYPHOON 360

Spájkovacia súprava s piezoelektrickým zapalovaním. Určená pre domácich majstrov a remeselníkov. Odolný oceľový obal kartuše. Používa jednorázové prepichovacie kartuše (UKP02001).

Orientačná teplota plameňa 1200 °C.

	1,2 kW		255 x 110 x 165 mm
	0,6 kg		86 g/h



330 g – 1 h 45 min



Typ: UKP21003

Horák Worker

Je určený pre domácich majstrov, drobných remeselníkov a pod. S horákom je možné vykonávať remeselné práce do priemeru 28 mm, ako napr. mäkké spájkovanie medených trubičiek do priemeru 28 mm, rôzne druhy ohrevov materiálov, opalovanie starých nátérov atď. Horák je možné používať aj na zapalovanie krbov, grilov a pod. Horák používa kartuše UKP02009 330 g.

	1,8 kW		30 x 120 x 70 mm
	185 g		140 g/h



227 g – 1 h 40 min



Typ: UKP18004

UNI horák + 4 kartuše

Univerzálny horák s piezoelektrickým zapalovaním. Určený pre kutilov a remeselníkov. Po 20 sekundovom predhriatí je možné pracovať s horákom v akejkoľvek polohe. Používa kartuše 227 g, Typ: UKP02002.

Orientačná teplota plameňa 1300 °C.

	1,6 kW		330 x 210 x 72 mm
	1,3 kg		120 g/h



227 g – 2 h 50 min



Typ: UKP01006

Uni horák 1,6 kW

Široké použitie od spájkovania medených trubičiek až po podpalenia v krbe. Jednoduchá manipulácia. Piezo zapalovanie – nenarušuje plameň! Používa kartuše UKP02002.

Orientačná teplota plameňa 1300 °C.

	1,6 kW		140 x 50 x 20 mm
	0,5 kg		120 g/h





2 kg – 18 h



Typ: U2196

Opal'ovacia súprava 1,5 kW

Opal'ovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opal'ovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: U4450.

1,5 kW	460 x 265 x 40 mm
0,8 kg	112 g/h

2 kg – 25 h



Typ: U2197

Opal'ovacia súprava 1,2 kW

Opal'ovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opal'ovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: U4452.

1,2 kW	460 x 265 x 40 mm
0,9 kg	80 g/h

2 kg – 8 h 30 min



Typ: U2198

Opal'ovacia súprava 3,5 kW

Opal'ovacie súpravy na propán-bután sú určené pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu, opal'ovanie starých náterov. Obsahuje horák Typ: U4453.

3,5 kW	460 x 265 x 40 mm
0,9 kg	238 g/h

Vylepšená konštrukcia horáku Typ: U4452



Typ: U2192

Spájkovacia súprava

Propán butánová spájkovacia a opal'ovacia súprava je určená pre domácich majstrov na remeselné práce menšieho rozsahu. S touto súpravou je možné vykonávať mäkké spájkovanie cinom, pájkovanie natvrdo drobných predmetov.

Balené v textilnej taške.

podľa použitého horáka	200 x 270 x 45 mm
1,9 kg	podľa použitého horáka



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316



Príslušenstvo pre pripojenie je súčasťou balenia.



Univerzálna sada príslušenstva k PB výrobkom Typ: U4762 Hobby horáky



Typ: U4451




0,8 kW 30 g/h



Typ: U4452



1,2 kW 80 g/h



Typ: U4450



1,5 kW 112 g/h



Typ: U4453



3,5 kW 238 g/h




Typ: U4429

Rukoväť

Univerzálna rukoväť pre všetky typy horákov. Jednoduché zapojenie. Vstupný závit: M9 x 0,75 (pravý) a výstupný závit M14 x 1 (pravý).

 0,3 kg


 195 x 65 x 35 mm



Typ: U4441A

Spájkovací set

Spájka – set k horáku (Typ: U4452). Dodáva sa s krytom, držiakom spájkovačky a spájkovačky.

 0,4 kg

 100 x 60 x 150 mm



Orientačná teplota plameňa 1800 °C.

Typ: UKP22001

Spájkovacia sada Handy

Spájkovacia sada Handy obsahuje rukoväť, hadicu a 4 vymeniteľné horákové hlavice: spájkovací horák, opaľovací horák, kliešťový horák a spájkovací hrot.


Súprava je vhodná pre domáce, remeselné a inštalačné práce typu opaľovania, spájkovania a letovania.


Sada sa používa s jednorázovou prepichovacou kartušou s obsahom 190 g - typ. č. UKP02001.

Kartuša nie je súčasťou balenia.

 1,2 kW

 430 x 125 x 180 mm

 1,08 kg

 87 g/h



 Kartuša 190 g
Bután (prepichovacia)
Typ: UKP02001

PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY – HOBBY

2 kg – 14 h 20 min
5 kg – 35 h 40 min
10 kg – 71 h



Volitelné připojení rukoväte

Typ: UH004

Spájkovacia Hobby súprava

Spájkovacia súprava 3 horákov a rukoväte. Vhodná pre inštalačné a remeselné práce. Vhodná na mäkké pájkovanie.

2,10 kW	350 x 60 x 30 mm
0,90 kg	140 g/h

2 kg – 20/17/13 h
5 kg – 50/42/33 h
10 kg – 100/84/66 h



Typ: UH006

Spájkovacia Hobby súprava

Spájkovacia súprava 3 horákov a rukoväte. Vhodná pre inštalačné a remeselné práce. Vhodná na mäkké pájkovanie.

1,4/1,7/2,1 kW	350 x 60 x 30 mm
0,60 kg	100/120/150 g/h

2 kg – 8/5/1 h
5 kg – 19/11/2,5 h
10 kg – 38/22/5 h



Typ: UH008L

Izolátorská Hobby súprava

Súprava 3 horákov a rukoväte so šetričom, určená na izolátorské a opalovacie práce v stavebníctve menšieho rozsahu.

3,7/6,3/28 kW	420 x 80 x 30 mm
1,00 kg	265/450/2000 g/h



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316V



Ventil Typ: U2156UV



Typ: U1410



Regulátor Typ: U4498



Regulátor Typ: UNP01011



Typ: UNP01006 – set hadica + spony

PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY – HOBBY

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: UH070L

Horák stavebný 28 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolačné a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

28 kW	660 x 80 x 30 mm
0,80 kg	2000 g/h

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: UH070LK

Horák stavebný 28 kW + hadica

Stavebný horák s hadicou 5 m s koncovkami 2x G 3/8 LH. Vhodný na izolačné a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

28 kW	660 x 80 x 30 mm
2,40 kg	2000 g/h

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: UH071L

Horák stavebný 35 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolačné a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW	660 x 80 x 30 mm
0,80 kg	2500 g/h

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: UH071LK

Horák stavebný 35 kW + hadica

Stavebný horák s 5 m hadicou s koncovkami 2x G 3/8 LH. Vhodný na izolačné a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW	660 x 80 x 30 mm
2,40 kg	2500 g/h



PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY – HOBBY

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Voliteľné pripojenie rukoväte

Typ: UH071LP

Horák stavebný 35 kW + piezo

Stavebný horák s piezo zapalovaním. Vhodný na izolačné a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

35 kW
1,00 kg
660 x 80 x 30 mm
2500 g/h



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316V



Ventil Typ: U2156UV



Typ: UI410

5 kg – 1 h 20 min
10 kg – 2 h 40 min



Typ: UH072L

Horák stavebný 54 kW

Stavebný horák. Vhodný na izolačné a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

54 kW
1,00 kg
660 x 80 x 30 mm
3850 g/h



Regulátor Typ: U4498



Regulátor Typ: UNP01011



Typ: UNP01006 – set hadica + spony

5 kg – 1 h 20 min
10 kg – 2 h 40 min



Typ: UH072LK

Horák stavebný 54 kW + hadica

Stavebný horák s 5 m hadicou s koncovkami 2x G 3/8 LH. Vhodný na izolačné a asfaltárske práce v stavebníctve a pre ohrevy väčšieho rozsahu.

54 kW
2,60 kg
660 x 80 x 30 mm
3850 g/h



PROPÁN-BUTÁNOVÉ STAVEBNÉ HORÁKY – PROFI

38

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h



Typ: U2258



1225 °C

Typ: U2272

Horákový komplet 11 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorske a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 266 mm, rukoväť bez šetriča a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U2258.

11 kW	580 x 120 x 80 mm
1,8 kg	900 g/h

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: U2259



1415 °C

Typ: U2273

Horákový komplet 25 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorske a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U2259.

25 kW	580 x 120 x 80 mm
1,8 kg	2000 g/h

5 kg – 1 h
10 kg – 2 h



Typ: U2260



1610 °C

Typ: U2274

Horákový komplet 65 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorske a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U2260.

65 kW	580 x 120 x 80 mm
1,8 kg	5200 g/h

5 kg – 30 min
10 kg – 1 h



Typ: U2261



1670 °C

Typ: U2275

Horákový komplet 120 kW

Horákový komplet na propán-bután je určený pre izolátorske a asfaltárske práce. Komplet obsahuje horák, predlžovaciu rúrku 465 mm, rukoväť so šetričom a hadicu 5 m. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U2261.

120 kW	580 x 120 x 80 mm
1,8 kg	9500 g/h



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316V



Regulátor Typ: U4498



Regulátor Typ: UNP01011

SPÁJKOVACIE SÚPRAVY – PROFI

2 kg – 14 h
5 kg – 36 h
10 kg – 72 h



Typ: U4471



Typ: U2300

Spájkovacia súprava TURBO 1

Súprava horáka TURBO 20, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná pre inštalátorské a remeselné práce vo vonkajšom prostredí, pre mäkké a tvrdé spájkovanie alebo opaľovanie náterov. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U4471.

2 kW	420 x 265 x 40 mm
1 kg	140 g/h




Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil –
Typ: U2156UV
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)



Regulátor
Typ: U4498



Regulátor
Typ: UNP01011

2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Typ: U4472



Typ: U2301

Spájkovacia súprava TURBO 2

Súprava horáka TURBO 26, rukoväť so šetričom a hadice 2 m. Vhodná pre inštalátorské a remeselné práce vo vonkajšom prostredí, pre mäkké a tvrdé spájkovanie alebo opaľovanie náterov. Možnosť objednania samostatného horáka Typ: U4472.

3,7 kW	420 x 265 x 40 mm
1 kg	260 g/h




Typ: U2265 (70 kW)

5 kg – 55 min
10 kg – 1 h 50 min

Typ: U2265A (50 kW)

5 kg – 1 h 15 min
10 kg – 2 h 30 min

ŠPECIÁLNE HORÁKY – PROFI



Je pripojený cez regulátor tlaku k propán-butánovej fľaši, prípadne aj k pevnému rozvodu.


Typ: U2265 (70 kW)

Typ: U2265A (50 kW)

Špirálový horák

Jedná sa o špeciálny horák s veľmi vysokým výkonom, vybavený elektromagnetickým poistným ventilom. Je možné ho montovať do uzavretých zariadení.

70 kW alebo 50 kW	380 x 345 mm
1 kg	5400 g/h (Typ: U2265 – 70 kW) 3850 g/h (Typ: U2265A – 50 kW)




5 kg – 30 min
10 kg – 1 h

Možnosť uzavretia prívodu propán-butánu do polovice horáka = voľba menšie šírky ohrevu

40

2 kg – 1 h 20 min
5 kg – 3 h 20 min
10 kg – 6 h 40 min

P



Typ: U2172

Typ: U2172/A bez RV

Typ: U2172/B bez RV a hadice

Pištoľ BTS 783

Pištoľ je prenosné zariadenie na propán-bután určené na ohrev zmrazovacích fólií pri paletizácii. Je pripojená hadicou cez regulátor tlaku k propán-butánovej fľaši.

17 kW	360 x 160 x 135 mm
3,1 kg	1550 g/h

Je nezávislá na plynovej alebo elektro-rozvodnej sieti a preto umožňuje prácu v halách aj na voľných priestranstvách.




Vhodný nástroj pre remeselníkov, ktorí pracujú s izoláciami, na strechách a vodorovných konštrukciách.

Typ: U2270

Kombajnový horák

Vysoko účinný horák pre stavebné práce so šiestimi horákmi 25 kW. Možnosť regulácie a uzavretia ľavej a pravej polovice kombajnu. Dĺžka pripojovacej hadice 20 m.

6 x 25 kW	990 x 790 mm
7,7 kg	12 000 g/h



Dvojitý rozvod

Praktický stojan

Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316V



Regulátor Typ: U4498



Regulátor Typ: UNP01011

A photograph of three people sitting at a round wooden table on an outdoor cafe terrace. The terrace is furnished with wicker chairs and several tall, silver patio heaters. In the background, there is a scenic view of a city with a river and historic buildings under a clear blue sky. A yellow text box is overlaid on the right side of the image.

Vykurovacie ohrievače

záhradné ohrievače | teplogenerátory | bytové ohrievače

5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Ideálne pre tých, ktorým sa klasický dvojmetrový záhradný ohrievač nezmestí pod strechu altánku.



Typ: UTZ16003

Ochranný obal



Typ: UTZ16002

Záhradný ohrievač VESUV

Propán-butánový záhradný ohrievač je určený pre zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia vo vonkajšom prostredí alebo v dostatočne vetraných vnútorných priestoroch.

11 kW

460 x 460 x 1360 mm

12 kg

800 g/h



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U318V

5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Typ: UTZ17002

Ochranný obal

Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene

Typ: UTZ17003

Stolík

Ø 400 mm

3 kg



Typ: UTZ02002

Záhradný ohrievač ETNA – nerez

Vonkajšie propán-butánové teleso. Vybavené kolieskami pre jednoduché premiestňovanie. Ohrievače sú vybavené pádovou poistkou, ktorá v prípade prevrátenia ohrievača uzavrie prívod plynu.

13 kW

2200 x 800 mm

22,8 kg

870 g/h

5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Typ: UTZ02001-C

lakované prevedenie čierna farba

Záhradný ohrievač ETNA

Vonkajšie propán-butánové teleso. Vybavené kolieskami pre jednoduché premiestňovanie. Ohrievače sú vybavené pádovou poistkou, ktorá v prípade prevrátenia ohrievača uzavrie prívod plynu.

13 kW

2200 x 800 mm

22,8 kg

870 g/h



Typ: UTZ02001
lakované prevedenie
biela farba

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h



Typ: UTZ19001

Záhradný ohrievač ETNA DELUXE

Ohrievač je určený pre zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia vo vonkajšom prostredí, alebo v dostatočne vetraných priestoroch (záhradných reštauráciách, trhoviskách, záhradách, terasách a pod.). Naklápací klobúk umožňuje usmerniť vyžarované teplo do zvoleného priestoru. Ohrievač je vybavený plynulou reguláciou výkonu, piezozapaľovaním a kolieskami pre ľahký transport.

13 kW

2250 x 865 mm

38 kg

936 g/h



Možnosť smerového naklápania klobúku.

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h



Typ: UTZ21002

Ochranný obal



Typ: UTZ21003

Sklenená trubica

925 x 12 cm

Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene

Typ: UTZ21001

Záhradný ohrievač HEXAGON

Moderný hexagonálny tvar ohrievača sa bude vynímať pod každou pergolou či v zimnej záhrade. Ohrievač Vás ohromí efektom otvoreného plameňa, ktorý nielen hreje, ale umocní aj romantiku chladných večerov pri posedení s rodinou či priateľmi.

Ohrievač má celkovú výšku 195 cm.

12,5 kW

570 x 570 x 1950 mm

22 kg

870 g/h



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316V





 2 kg – 9 h
 5 kg – 22 h 30 min
 10 kg – 45 h



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene





Typ: UTZ16001 – nerez

Stolový ohrievač PYRAMIDA – mini

Propán-butánový stolový ohrievač PYRAMIDA mini je určený pre zvýšenie tepelnej pohody za chladného počasia vo vonkajšom prostredí alebo v dostatočne vetraných priestoroch (záhradných reštauráciách, trhoviskách, záhradách, terasách a pod.).

 3 kW
 300 x 300 x 890 mm
 5 kg
 218 g/h

 2 kg – 5 h 30 min
 5 kg – 14 h
 10 kg – 28 h






Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Typ: UTZ02005

Stolový ohrievač ETNA – mini

Stolový záhradný ohrievač poskytne dostatok tepla u Vášho stola pri chladných večeroch. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene.

 4 kW
 880 x 535 x 535 mm
 8,5 kg
 290 g/h



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



Jednocestný ventil
s výstupom do boku
Typ: U2156UVB
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)

5 kg – 6 h 45 min
10 kg – 13 h 30 min



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Typ: UTP17001

Teplogenerátor 5–10 kW

Teplogenerátor v čiernom prevedení. Piezo zapalovanie, termopoisťka, poisťka proti prehriatiu teplogenerátora, plynulá regulácia. Výhrevnosť: 520 m².

- 5–10 kW
- 4,25 kg
- 390 x 200 x 330 mm
- 355–740 g/h

5 kg – 2 h 15 min
10 kg – 4 h 30 min



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Typ: UTP17002

Teplogenerátor 9–30 kW

Teplogenerátor v čiernom prevedení. Piezo zapalovanie, termopoisťka, poisťka proti prehriatiu teplogenerátora, plynulá regulácia. Výhrevnosť: 1100 m².

- 9–30 kW
- 6,4 kg
- 505 x 215 x 380 mm
- 645–2200 g/h

Nádrž (19 l) – 10 hod. provozu



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



Jednocočný ventil
s výstupom do boku
Typ: U2156UVB
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)



Vpust nádrže



Ukazovateľ objemu paliva v nádrži



Regulátor výkonu

Typ: UTP20001

Naftový teplogenerátor 20 kW

Naftový teplogenerátor 20 kW s priamym spaľovaním. Spodiny zostávajú vo vnútri vykurovanej miestnosti. Vhodný pre vysušanie staviieb, vykurovanie hál a garáží. Termostat, display pre nastavenie teploty, kolieska pre ľahký transport.


Technické údaje:

Pripojenie: 230 V / 50 Hz pre napájanie ventilátora


Prietok vzduchu: 450 m³/hod.

Objem nádrže: 19 l

- 20 kW
- 16,5 kg
- 900 x 400 x 480 mm
- 1,87 l/h



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Typ: UTB22001

Ohrievač BRI VS – piezo

Infračervený teplomet s keramikým horákom pre zvýšenie tepelnej pohody vo vonkajšom prostredí. Vhodné použitie na vykurovanie pracovných priestorov. Stabilný stojan ohrievača umožňuje bezpečné umiestnenie ohrievača na zem. Madlo pre ľahký prenos. Bezpečnostná poisťka. Dvojpolohový regulátor výkonu.

- 4,2 kW
- 2,5 kg
- 280 x 100 x 240 mm
- 306 g/h




Typ: UTB01005P

Ohrievač BRI – piezo

Infračervený teplomet s keramikým horákom určený pre zvýšenie tepelnej pohody vo vonkajšom prostredí. Vhodné použitie pre vykurovanie pracovných priestorov. Nastaviteľný viacúčelový držiak. Bezpečnostná poisťka. Dvojpolohový regulátor výkonu.

- 4,2 kW
- 2,2 kg
- 280 x 100 x 240 mm
- 306 g/h

46



Vratná tlaková
fľaša 2 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie
k 2 kg fľaši)

5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Typ: UTB02007

Plynová pec RELAX

Najpredávanejší model. Výbava: kontrola spalín, termopojistka, tri polohy výkonu, kolieska, piezo zapalovanie. Infračervené bytové vykurovacie teleso. Určená pre dočasné vykurovanie miestností (kde je zaručené dostatočné vetranie), napr. chat, rekreačných chalúp, kancelárií, čakární a pod., alebo ako doplnok k existujúcemu vykurovaniu mimo vykurovacieho obdobia.

4,2 kW

440 x 410 x 700 mm

9,5 kg

305 g/h



Vratná tlaková
fľaša 5 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
fľaša 10 kg pre
propán-butánové
spotrebiče.
Typ: U316V

5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Typ: UTB15001

Plynová pec RELAX PLUS

Plynová pec Relax plus je kombinovaná s elektrickým napájaním. Zdrojom je bežná 10 kg PB fľaša, alebo elektrická sieť 230 V, ktorá zefektívni vykurovanie miestností aj vďaka vstavanému ventilátoru. Pec je vybavená: strážcom spalín, termopojistkou, pádovou pojistkou, tri polohy výkonu plynu a dve polohy výkonu elektrického napájania, kolieska, piezozapalovanie. Ohrievač je vybavený termostatom na nastavenie teploty.

LPG 4,2 kW, EL. 1,5 kW

400 x 410 x 720 mm

14 kg

305 g/h

5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Príslušenstvo pre
pripojenie k 5 kg
a 10 kg fľaši v cene



Typ: UTB20001

Plynová pec RELAX Deluxe

Plynová pec Relax Deluxe je propán-butánová pec výnimočná svojím dizajnom.cez dvierka z kremičitého skla je možné vidieť plameň, čo imituje klasické krbové kachle. Pec obsahuje piezo elektrické zapalovanie na AAA batériu, 6 polôh regulácie výkonu. Termostat s možnosťou nastavenia teploty.

3,4 kW

400 x 410 x 720 mm

17 kg

247 g/h



🕒 5 kg – 23 h
10 kg – 46 h



Typ: UTB19001

Plynová pec PROVENCE

Novinka na slovenskom trhu s propán-butánovými ohrievačmi na interiérové použitie bez nutnosti prívodu vzduchu alebo odvodu spalin z miestnosti. Táto masívna pec vyrobená z kvalitnej liatiny s hmotnosťou 35 kg obohatia vašu domácnosť o krásny vzhľad, komfort a teplo s pocitom otvoreného ohňa bez nutnosti vlastniť kozub, či otvorené ohnisko v interiéri.

Všetko je úplne bezpečné, certifikované a schválené podľa najprísnejších európskych noriem a predpisov. Horenie prebieha za pevným a hrubým kremičitým sklom, takže nehrozí vznietenie žiadnych predmetov v okolí ohrievača. Ohrievač je vybavený všetkými potrebnými bezpečnostnými prvkami (snímač spalin v miestnosti, tepelná poistka, pádová poistka).

Ideálny na použitie s 10 kg propán-butánovou fľašou, ktorá sa umiestňuje mimo ohrevného telesa a dá sa jednoducho spolu s ohrievačom premiestniť kamkoľvek, kde bude práve potrebné vykúriť priestor.

Pec je vybavená 4 pojazdvými kolieskami na jednoduchú manipuláciu.

Zapaľovanie je veľmi jednoduché stlačením gombíka.

Produkt sa dodáva kompletne zmontovaný, nie je potrebná žiadna ďalšia montáž. Súčasťou pece je príslušenstvo na pripojenie 5 kg a 10 kg propán-butánovej fľaše (1 m hadica, 2 ks spôn, regulátor tlaku).

🔧 3 kW 📏 580 x 470 x 780 mm 📦 35 kg 📦 215 g/h



Vratná tlaková fľaša 5 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316V



Grily

záhradné grily | profi grily | priemyselné variče



5 kg – 5 h
10 kg – 10 h 30 min



Typ: UGP22004

Záhradný gril SAHARA

Propán-butánový gril s bambusovými výsuvnými bočnými táckami.

Veľký priezor zabudovaný do veka na jednoduché sledovanie priebehu grilovania.

Porcelánové smaltované veko – dobré udržiavanie tepla a ľahké čistenie. Liatinové porcelánové smaltované varné dosky, ktoré sa ľahko čistia a majú vysokú odolnosť.

Súčasťou sú horáky z nerezovej ocele s piezo zapáľovaním. Ohrievací rošt, ktorý udržiava pokrmy teplé aj po uvarení. Ľahko odnímateľné bočné tácky na rýchlu montáž a ľahké uskladnenie v zimnom období. Gril je vybavený pogumovanými kolieskami na jednoduché premiestňovanie.

Súčasťou grilu je príslušenstvo na pripojenie 5 kg a 10 kg propán-butánovej fľaše (1 m hadica, 2 ks spŕn, regulátor tlaku).



13 kW



720 x 1440 x 1210 mm



43 kg



936 g/h



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková fľaša 5 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316M




Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)



 450 g – 2 h 45 min

 P



Typ: UGP18002

Prenosný gril PIKNIK

Chystáte sa na dovolenku pod stanom, v karavane, alebo si chcete užiť grilovanie na záhrade alebo na pikniku? V tom prípade oceníte piknikový párty gril Meva.





Štýlový prenosný propán-butánový gril je určený na vonkajšiu prípravu pokrmov. Gril Meva je vybavený piezo zapalovaním, liatinovým roštom a drevenou doskou na prípravu a servírovanie pokrmov. Na jednoduchú manipuláciu a prenos je vybavený ramenným popruhom a rukoväťou.

Gril je možné rozložiť na jednotlivé diely, ktoré je možné pohodlne čistiť.

Grilovacia plocha 300 x 240 mm.

Gril sa dodáva s príslušenstvom na pripojenie ku kartuši so závitom 7/16".

Gril je možné pripojiť k 2 kg a 10 kg PB fľaši. Toto príslušenstvo je nutné dokúpiť zvlášť.

 2,5 kW	 425 x 335 x 270 mm
 9,3 kg	 182 g/h



Vratná tlaková fľaša 2 kg pre propán-butánové spotrebiče.
Typ: U316



Ventil
Typ: U2156UV
(pre pripojenie k 2 kg fľaši)



Regulátor tlaku
30 mbar – tm
Typ: UNP01008

5 kg – 6 h 50 min
10 kg – 13 h 40 min



Typ: UGP15001

Profí gril PELVIS (so smaltovanou panvicou)

Brúsená nerez, termopojistka, piezo, 3 horáky. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši je v cene.

10 kW	700 x 560 x 258 mm
19,5 kg	728 g/h

Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene



Typ: UGD15001

Panvica (ku grilom PELVIS a RASCAL)

Vnútorňý rozmer panvice:

580 x 460 x 50 mm



Typ: UGD15002

Rošt (ku grilom PELVIS a RASCAL)

3-dielny set:

- rošt
- krycí plech horáka
- odkvapkávací plech

5 kg – 6 h 50 min
10 kg – 13 h 40 min



Typ: UGP15002

Profí gril RASCAL (s roštom)

Brúsená nerez, termopojistka, piezo, 3 horáky. Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši je v cene.

10 kW	700 x 560 x 258 mm
20,5 kg	728 g/h

Príslušenstvo pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši v cene



Typ: UGD15003

Nohy (ku grilom PELVIS a RASCAL)

Výška nôh: 580 mm



Vratná tlaková fľaša 5 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316M



Vratná tlaková fľaša 10 kg pre propán-butánové spotrebiče. Typ: U316V



Ventil Typ: U2156UV (pre pripojenie k 2 kg fľaši)





2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Typ: U2102

Priemyselný varič MEGA ZEUS

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabíjačky, prípravu pokrmov a pod.

 7 kW	 400 x 400 x 180 mm
 7 kg nosnosť 70 kg	 505 g/h

Vylepšená konštrukcia
variča





2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Typ: U2102P

Priemyselný varič MEGA ZEUS

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabíjačky, prípravu pokrmov a pod.

 7 kW	 400 x 400 x 180 mm
 7 kg nosnosť 70 kg	 505 g/h

s termopoisťou
a piezo zapáľovaním

54





2 kg – 3 h
5 kg – 7 h 30 min
10 kg – 15 h



Typ: UGS18001

Priemyselný varič TRIGLAV

Priemyselný varič vhodný pre stavebníkov, cestárov, poľnohospodárov a pod. Je určený pre veľkokapacitný ohrev. Praktický pre domáce zabíjačky, prípravu pokrmov a pod.

 9 kW	 315 x 415 x 195 mm
 7 kg nosnosť 50 kg	 655 g/h





2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h




Typ: U2101

Varič TRINO

Priemyselný varič je určený pre veľkokapacitný ohrev vyrobený z kvalitnej liatiny.

 7 kW	 580 x 380 x 170 mm
 6,2 kg nosnosť 70 kg	 505 g/h

Priemyselné variče sa dodávajú vrátane príslušenstva pre pripojenie k 5 kg a 10 kg fľaši





Príslušenstvo

kartuše a tlakové fľaše | hadice | ostatné príslušenstvo



Typ: UKP02008

Kartuša 100 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16". Zloženie plynu: bután 3% + propan 25% + isobutan 72%.

Počet kusov v balení: 24 ks

100 g 70 x Ø 110 mm



Typ: UKP02006

Kartuša 230 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16". Zloženie plynu: bután 45% + propan 27% + isobutan 28%.

Počet kusov v balení: 24 ks

230 g 90 x Ø 110 mm



Typ: UKP02007

Kartuša 450 g – závit, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Pripojovací závit 7/16". Zloženie plynu: bután 45% + propan 27% + isobutan 28%.

Počet kusov v balení: 12 ks

450 g 150 x Ø 110 mm



Kartuša obsahuje vnútorné zariadenia na obmedzenie úniku plynu (STOP GAS).



Typ: UKP02001

Kartuša 190 g – prepichovacia, bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Zloženie plynu: bután.

Počet kusov v balení: 48 ks

190 g 90 x Ø 90 mm



Typ: UKP02002

Kartuša 227 g – ventil, propán-bután

Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Zloženie plynu: bután 60% + propan 3% + isobutan 37%.

Počet kusov v balení: 28 ks

227 g 200 x Ø 68 mm



Typ: UKP02009

Kartuša 330 g – závit, propán-bután

Pripojovací závit 7/16". Kartuša je vyrobená v súlade s EN 417. Zloženie plynu: bután 45% + propan 27% + isobutan 28%.

Počet kusov v balení: 24 ks

330 g 250 x Ø 65 mm



Typ: UNP15001

Regulátor tlaku na kartuš 7/16"

S regulátorom tlaku na kartuš 7/16" pripojíte nízkotlakové zariadenia ako sú variče, grily, ohrievače, absorpčné boxy atď. Na všetky plynové kartuše so závitom 7/16" podľa normy EN 417. Urobte nízkotlakové spotrebiče mobilnejšími.

0,14 kg 120 x 65 x 50 mm

Prietok plynu: 1 kg/h, výstupný závit: 7/16", výstupný závit: G 1/4 LH

Bez náplne.



Typ: U316

Tlaková fľaša 2 kg

Tlaková fľaša je dodávaná bez náplne.

 2,5 kg  210 mm x Ø 200 mm

Bez náplne.



Typ: U316M

Tlaková fľaša 5 kg

Tlaková fľaša je dodávaná bez náplne.

 6,2 kg  470 mm x Ø 230 mm

Bez náplne.



Typ: U316V

Tlaková fľaša 10 kg

Tlaková fľaša je dodávaná bez náplne.

 10,5 kg  600 mm x Ø 300 mm



Typ: UNP01006

Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony)

0,3 kg 225 x 40 x 225 mm



Typ: UNP01007

Set (hadica 1,5 m, 2 hadic. spony, regulátor tlaku)

Regulátor tlaku UNP01008.

0,6 kg 225 x 40 x 315 mm



Typ: UNP13001

Set (hadica, spony, regulátor tlaku, nátrubok, ventil)

Set: hadica 1,5 m NP01022, 2 hadic. spony IM905, regulátor tlaku NP01008, nátrubok NP01015, jednocestný ventil 2156UV.

0,8 kg 225 x 40 x 225 mm




Typ: U4754


Pripojovací set s redukcíou

Hadica dlhá 1,5 m so zalisovanými koncovkami G 1/4" a M9 x 0,75. Redukcia so závitmi G 1/4 L x 7/16".


0,5 kg 225 x 40 x 315 mm



Hadica s koncovkami G 3/8 LH



Hadica s koncovkami G 1/4 LH



Hadica s koncovkami M9 x 0,75



Typ: UNP01022

Hadica

Hadicu s vnútornou svetlosťou 8 mm (NP01022) možno zakúpiť len v 50 m baleniach.

Hadice s koncovkami majú vnútornú svetlosť 4 mm a možno ich vyrobiť na zákazku v akejkoľvek dĺžke.

Koncovka	0,5 m	0,8 m	1 m	1,2 m	1,5 m	1,7 m	2 m	2,5 m	5 m	10 m	20 m
2 x G 3/8 LH	x	x	x	x	x	x	U4575A	x	U4575	U4574A	U4574
2 x G 1/4 LH	U4750	U4750D	U4750A	-	U4750B	-	U4750C	-	-	-	-
2 x M9 x 0,75	x	x	x	U4317	x	U4432	x	U4383	U4424A	x	U4579A



Typ: UNP01008

Regulátor tlaku 30 mbar – trň

Prietok plynu: 1,5 kg/h



0,3 kg



110 x 65 x 30 mm



Typ: UNP01034

Regulátor tlaku 50 mbar – trň

Prietok plynu: 1,5 kg/h



0,3 kg



110 x 65 x 30 mm



Typ: UNP01033

Regulátor tlaku 30 mbar – závit

Prietok plynu: 1,5 kg/h, výstupný závit: G 1/4 LH



0,3 kg



110 x 65 x 30 mm



Typ: UNP01035

Regulátor tlaku 50 mbar – závit

Prietok plynu: 1,5 kg/h, výstupný závit: G 1/4 LH



0,3 kg



110 x 65 x 30 mm



Typ: UNP01011

Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)


Prietok plynu: 14 kg/h, výstup: G 3/8 LH alebo nátrubkom 8 mm



0,35 kg



105 x 60 x 75 mm



Typ: U4498

Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)

Prietok plynu: 14 kg/h, výstup: G 3/8 LH alebo nátrubkom 8 mm



0,8 kg



85 x 100 x 160 mm




Typ: U4753

Redukcia 7/16" – G 1/4 L

0,02 kg

40 x 20 mm




Typ: UI410

Nátrubok D 8 mm s maticou W 21,8 LH

0,10 kg

40 x 25 x 25 mm



Typ: UNP01017

Nátrubok 8 s maticou G 3/8 LH

0,02 kg

40 x 20 mm




Typ: UNP01015

Nátrubok 8 s maticou G 1/4 LH

0,02 kg

40 x 20 mm



Typ: U4317D1

Nátrubok s maticou M9 x 0,75

0,02 kg

13 x 37 mm




Typ: U4372C

Kolienko s maticou M9 x 0,75

0,02 kg

22 x 29 x 13 mm



Typ: U4352

Nátrubok 8 s maticou G 1/4 LH s odbočkou 90°

0,02 kg

40 x 33 x 20 mm




Typ: UNP01106

Hadicová rozdvojka

0,02 kg

80 x 5 mm




Typ: U2156A

Jednocestný ventil

0,15 kg 70 x 55 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom G 3/8 LH.




Typ: U2157

Jednocestný ventil

0,1 kg 70 x 50 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom M9 x 0,75.




Typ: U2156UVB

Jednocestný ventil s výstupom do boku

0,2 kg 70 x 55 mm



Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupom do boku W 21,8 LH.





Typ: U2156UV

Jednocestný ventil


0,15 kg 70 x 55 mm




Pre pripojenie na 2 kg tlakovú fľašu s výstupným závitom W 21,8 LH.




Typ: U4441


Spájka
 1,4 kg

 200 x 60 x 150 mm



Typ: U2253

Ovládač s rýchloreguláciou
 vstupný závit G 3/8 LH (ľavý)
 výstupný závit G 3/8 P (pravý)

 0,3 kg


 195 x 70 mm


Typ: U2262

Predĺžovacia rúrka 266 mm
 0,2 kg

 266 mm

Typ: U2263

Predĺžovacia rúrka 465 mm
 0,3 kg

 465 mm



Použitie k lampe
BRILANT

Typ: U4224

Punčoška auerová jednoviazacia - 200/300 CP

0,01 kg Ø 90 mm



Použitie k lampe DEDRA,
DOMINA a JUGO 2.

Typ: UKP09204

Punčoška auerová dvojviazacia - 400/600 CP

0,01 kg Ø 90 mm



Typ: U4320

Kovová punčoška k teplometu ARDENT

0,05 kg Ø 70 mm



Typ: ULP23001

Sklo k lampe DOMINA

0,2 kg 80 x 80 x 80 mm



Balenie obsahuje:
Kľúč montážny Typ: U4385
Prepichovacia ihla Typ: U4570
Kružok „O“ Typ: U4214
Kružok „O“ Typ: U4370
Tesnenie Typ: U4226
2x tesnenie Typ: U4312
Sinter Typ: U4335
Tryska č. 18 Typ: U4327
Tryska č. 22 Typ: U4328

Typ: U4760

Príslušenstvo k vysokotlakovým varičom

na 2 kg PB fľašu

0,2 kg 170 x 55 mm



Balenie obsahuje:
Kľúč montážny Typ: U4385
Prepichovacia ihla Typ: U4570
Kružok „O“ Typ: U4214
Tesnenie Typ: U4226
Sinter Typ: U4335
Tryska č. 13 Typ: U4216

Typ: U4761

Príslušenstvo k lampám

na 2 kg PB fľašu

0,2 kg 170 x 55 mm



Balenie obsahuje:
Kľúč montážny Typ: U4385
Prepichovacia ihla Typ: U4570
Kružok „O“ Typ: U4214
Tesnenie Typ: U4226
2x tesnenie Typ: U4312
Sinter Typ: U4335
Tryska č. 10 Typ: U4388
Tryska č. 18 Typ: U4327
Tryska č. 22 Typ: U4328
Tryska č. 31 Typ: U4389

Typ: U4762

Príslušenstvo k horákom

na 2 kg PB fľašu

0,2 kg 170 x 55 mm



Typ: U4226

Tesnenie k 2 kg PB fľaši



Typ: UTE00201

Tesnenie k 10 kg PB fľaši




PRIPOJENIE VARIČA K PROPÁN-BUTÁNOVEJ FLAŠI

Nízkotlaké variče – príslušenstvo nutné zakúpiť zvlášť



LPG fľaša 10 kg
Typ: U316V




nízkotlakový varič
– pripojenie na 10 kg fľašu

Nízkotlaké variče – príslušenstvo nutné zakúpiť zvlášť

64



LPG fľaša 2 kg
Typ: U316



nízkotlakový varič
– pripojenie na 2 kg fľašu

Vysokotlaké variče – príslušenstvo je v cene výrobku



LPG fľaša 2 kg
Typ: U316



vysokotlakový varič
– pripojenie na 2 kg fľašu



- › INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
- › PORADENSTVO
- › MONTÁŽ
- › SERVIS A INŠTALÁCIE
- › KONŠTRUKČNÉ ODDELENIE
- › VLASTNÉ ODDELENIE PRE VÝVOJ A VÝROBU
- › ZÁKAZKOVÁ VÝROBA



MEVA-SK s.r.o. Rožňava

Krátka 574


049 51 Brzotín časť Bak

Tel.: +421 587 329 506, +421 915 916 629

E-mail: gavaller.martin@meva.eu

meva.sk@meva.eu

E-shop: www.meva.sk 



www.meva.sk

